



Bathtubs Shift to the Quality Care
Collection 2017-2018

介護用浴槽・システムバス
総合カタログ2017-2018

こ

いき

1古 米粹





メトスのこだわり

M Moderate care
さりげない心遣い
集団介護から個別介護へ。利用者の立場に立った介護はコミュニケーションから始まります。マンツーマンで笑顔が生まれる入浴。





E Enjoy bathing
入浴を楽しむ
機械は必要なときだけの使用。家庭的な環境で手をさしのべる。心のふれあいは、残存能力も引き出します。

I Think professionally
A Act friendly
入れられるより入りたい
入浴は体を洗うことだけではない。思わず「ふ~」と声のもれるゆったり感。無理をせず、ごく自然な入浴を楽しみたい。

O Ordinaries of Life
日常のありふれたこと
あたり前のことをあたり前にする。浴室は広すぎず、集団ではなく内風呂の安心感を味わいたい。

S Safety first
安全第一
どんなに機能が優れても、利用者に安心感がなければ意味がない。利用者の立場に立ったメトスの安全設計。



いき 1回 籠

介護浴槽 Coiki

個粋誕生ストーリー

Bathtubs Shift to the Quality Care
浴槽からケアが変わる

日常の行動は普通におこないたい。
プライベートも大切にしたい。

お風呂に入りたいが自力では…という方も多い
おられます。ただ、つかまりやすい、すべりにくい、またざやすいといった小さな改善によりお風呂に入る方も少なくありません。お風呂に入ることができれば、歩くことができる、買い物に行ける、趣味を楽しめる、そして笑顔があふれる。「湯につかる」というあたりまえの行為をいかにサポートし、楽しく生活できるかを考えました。

メトスが一貫して掲げるテーマは
『浴槽からケア(介護)が変わる』

- デザインは普通の浴槽であること。
- ひとつの浴槽で利用者の生活機能の変化に 対応できること。

おとえ生活機能が低下してきたとしても美しく 健康に年を重ねるための入浴スタイルを目指 してきました。メトスは「集団ケア」から「個別ケア」へという浴室環境、そして「集中配置」から「分散配置」へという入浴環境を提案し続けてま いました。これらの考え方は、いまではあたりまえのものになりつつあります。機械は必要なときだけの使用にとどめ、家庭的な環境で手をさしのべる。心のふれあいを感じ、入浴を楽しむ。入れられるのではなく入りたいと思える、笑顔でつかれる介護浴槽にこだわりつづけ、「個粋」は誕生いたしました。




■三浦研先生にお聞きしました。「個浴」マンツーマン入浴のメリットは?

1. 待機時間が減ります。
2. 一人の高齢者と関わる時間が増加します。
3. 個人の嗜好に合わせた入浴ができます。

流れ作業介助の場合、前の入浴者があがると同時に次の入浴者が入るため、次の入浴者は服を脱いで待たなければなりません。待機時間が長いと風邪の原因、羞恥心を著しく傷つけます。効率的のようでも、「待機」というムダな時間が高齢者と職員の双方に生じているのです。

流れ作業介助の場合、脱衣担当になると介助時間は10分で1日脱衣ばかり5~6人も行わなければなりません。マンツーマン入浴の場合は1日に介助する高齢者数は2~3人程度でよくなります。

Profile




京都大学大学院
工学研究科
建築学専攻
建築環境計画学講座
三浦 研教授

1970年生まれ
1993年京都大学工学部建築学科卒業
1997年日本学术振興会特別研究员
1998年京都大学大学院工学研究科助手
2005年大阪市立大学准教授、教授を経て現職。
2016年度国土交通省スマートウェルネス住宅等
推進モデル事業評価委員
2004年日本建築学会奨励賞
2012年住研研究選奨
編著に「個室・ユニットケアで介護が変わる」
(中央法規出版)「小規模多機能ホーム読本」
(ミネルヴァ書房)ほか

介護浴槽 こいき
**個
粹** バスタブ+昇降装置
(ラインナップ)

Coiki

入浴は楽しむもの、お風呂を中心に考えるADL
入りたくなるお風呂、個粹。



プラス

自力入浴できる方、座位保持できる方であれば、小柄な方から大柄な方まで安心して入浴できるゆったりサイズです。個粹のスタンダードタイプ。

本体寸法：L1,735×W800×H830
浴槽寸法：L1,470×W800×H600



コンパクト

見た目は普通の浴槽。自立を促し残存能力を引き出す。個粹シリーズの原型ともいえる介護浴槽。

本体寸法：L1,565×W800×H830
浴槽寸法：L1,300×W800×H600



コンチエルト

チアでの入浴からストレッチャー入浴まで幅広い用途で使用可能。ありそうでなかったオールインワンの介護浴槽。

本体寸法：L2,325×W800×H915
浴槽寸法：L2,060×W800×H685



ジュニア

入れられるのではなく入りたい。お風呂の時間が待ち遠しくなる、見た目も楽しい児童用介護浴槽。

本体寸法：L1,735×W800×H830
浴槽寸法：L1,470×W800×H600

介護浴槽 個粹

Coiki
Coiki Bathe chair
入浴用車イス
(バースチェア)


Coiki

入浴する人、介助する人
状態・状況に合わせて選べるバースチェア。



プラスチェア
cik-p

座面、背板に最適な角度をつけ座りやすく、ゆったりとした入浴感を味わえます。
ヘッドレスト、胸ベルト、腰ベルトを標準装備。
寸法 : W700×L1,030×H1,140



穴あき座面



チルトチェア
cik-pch

最適な角度を保持したままチルトさせ、おしり、太もものかかる体重を分散し負荷を軽減。ヘッドレスト、胸ベルト、腰ベルトを標準装備。
寸法 : W670×L996×H1,154
W670×L1,132×H1,072(チルト時)



穴あき座面



プラスチェア cik-pn
(穴なし仕様)
※胸ベルトはオプションです。



チルトチェア cik-pchn
(穴なし仕様)
※胸ベルトはオプションです。



チルト時15°傾斜



コンパクト用チェア
cik-c

使いやすさを重視した個粹の原点ともいえる入浴用車イス。
寸法 : W680×L995×H940



ジュニア用チェア
cik-j

体位保持のためのベルト、パット、色とりどりのサポートクッション、体格やさまざまな身体状況に対応できます。
寸法 : W560×L960×H990

チルトチェアその他の特徴



レッグサポート
チルト時に、脚への負荷を軽減するサポート機能。伸縮と角度調整が可能。



フットレスト回転
足元の空間を広げ、移乗しやすくなります。回転し、取りはずしも可能。



手すりの回転跳ね上げ
手すりを回転して跳ね上げ、移乗をしやすくします。介助する方向に合わせて、左右別々に動かせます。



コンチエルト用
電動ストレッチャー MHN-610

4輪トータルロック、縦スライドのサイドレール、調整可能な背もたれ、フットガードなど、入浴者、介助者双方の立場に立った安心設計。



こいき 1個 粋 ユニバーサルデザイン

介護浴槽
Coiki

一台でみんなが使える、ユニバーサルデザイン介護浴槽です。

介護のためだけの浴槽ではなく、さまざまな人が入浴を楽しむことができる浴槽を作る。
そのことが、すべての人の地域生活を支える一つのポイントになると考えました。

ご家族の方には 昇降機の収納は容易にでき、
ゆっくりとした浴槽として利用できます。




凸型になっている浴槽のフチは、握りやすく、すべりにくくなっています。



ストッパー無し


手前ストッパーあり



奥ストッパーあり

椅子として使用

杖利用の方には 手すりにつかり、バランスを保ち
ゆっくりと入浴できます。



すべり防止の2種類のストッパー(個
粂プラス)。半身浴用のイスとしても使
用できます。



手すりで入浴を手助けします。体の
状態に合わせて手すりの位置を変え
ることができます。

歩行器利用の方には 移乗ボードと手すりを利用し、
入浴をサポートします。



昇降機が収納されています。



移乗ボードに腰掛け、手すりを握り、浴
槽内にゆっくりと足を入れる。安心し
て入浴できます。

車いす利用の方には パースチェアを昇降機に接続。
介助する方の負担も軽減します。



パースチェアを昇降機に接続。
無理なく入浴を楽しめます。



リフトはリモコンで簡単に操作でき
ます。

介護浴槽 個粹プラス／チルト

Coiki (個粹シリーズのスタンダードタイプ)



ホッとして笑顔が生まれる
ふれあいとコミュニケーション

そこから生まれる笑顔。

入浴するさまざまな人、介助する人
それぞれの気持ちを考え、
日常にこだわった浴槽です。



昇降機が収納されています。バースチアを取り付けます。ゆっくりと上げ静かに回転。ゆっくりと下げ、ゆったりと入浴。



プラスチア cik-p

座面、背板に最適な角度をつけ座りやすく、ゆったりとした入浴感を味わえる。
ヘッドレストを装備。



チルトチア cik-pch


最適な角度を保持したままチルトさせ、おしゃり、太ももにかかる体重を分散。足の力を利用し最小限の力で操作できます。




チルトチア
(穴なし仕様)
cik-pch
※胸ベルトはオプションです。



個粹プラス(据置)



埋め込み仕様例



本体寸法	長さ:1735mm 幅:800mm 高さ:830mm (昇降装置高)
重量	FRP浴槽、昇降装置:165kg バースチア:35kg
使用湯量	320L(満湯量／約400L)
可動機構	AC100Vによる油圧モーター作動 電圧:AC100V供給 消費電力:0.6kW(50/60Hz) コントロール方式:DC24V有線式リモコン

100kg以下	100kg以下
材質	本体:FRP製 脚部:ステンレス製
価格	価格
昇降装置(チア付)	¥2,870,000
個粹 プラス	バスタブ ¥800,000
セット合計	¥3,670,000
昇降装置(チルトチア付)	¥3,370,000
個粹 チルト	バスタブ ¥800,000
セット合計	¥4,170,000

オプション価格	手すり	¥108,000
	移乗ボード	¥76,000

価格は税別本体価格です。

※腰ベルトは標準装備
※昇降装置(チア付)は非課税です。

介護浴槽 個粹コンパクト Coiki



自立を助ける。

ひとりでできることは何か。


手をさしのべることで広がる行動範囲

機械の使用は必要なときだけ。心のふれあいと笑顔。

自立を助ける浴槽。それが個粹です。



本体寸法	長さ:1565mm 幅:800mm 高さ:830mm (昇降装置高)
重量	FRP浴槽、昇降装置:160kg バースチェア:35kg
使用湯量	295L (満湯量／約365L)
可動機構	AC100Vによる油圧モーター作動 電圧:AC100V供給 消費電力:0.6kW (50/60Hz) コントロール方式:DC24V有線式リモコン
いす適応体重	100kg以下
材質	本体:FRP製 脚部:ステンレス製



価格	
昇降装置(チェア付)	¥2,649,000
個粹コンパクト	¥342,000
セット合計	¥2,991,000
※腰ベルトは標準装備 ※昇降装置(チェア付)は非課税です。	
オプション価格	
手すり	¥108,000
移乗ボード	¥76,000

価格は税別本体価格です。

児童用介護浴槽 個粹ジユニア Coiki



障がい児の発達を支える入浴環境を！

体の成長や活動の発達段階に合わせた多彩な入浴方法
体格や活動の発達段階は、十人十色で実に多様です。この個性を受けとめ、できる限り自立して入浴できる、又座位の不安定な子も入浴可能な浴槽が望まれます。

プライバシーに配慮した個別入浴

心の発達期にある子ども達には、プライバシー意識を育むことが大切です。施設の入浴環境では、少人数や個別など、プライバシーに配慮した入浴が望されます。

ゆっくりお湯に浸かる喜びを感じる入浴

体格が小さい子は、抱きかかえによる身体支持入浴、体格が大きくなれば臥位式機械浴へという二極傾向です。介助者の手から離れ、座位で首までゆっくりお湯に浸かる喜びは子どもたちも同じなのではないでしょうか。




Profile

筑波技術大学
産業技術学部総合デザイン学科
准教授 山脇博紀



ホールド性が高く安心の専用チェア
お子様の気分に合わせて位置を変えられる、カラーサポートクッションを標準装備。ベルト、パットと共に体位保持を容易にしています。
またシート生地も肌さわりがよく、水はけの良い素材を採用しています。

ジュニア用チェア cik-j



調整可能な座面
座面の長さを2段階に調整できます。

入りたくなる楽しい浴槽。
4種類のイラストシールを選べます。



デザイン①、②、③: 筑波技術大学
増田楓南、西岡仁也、山脇博紀
④メトスオリジナル

本体寸法	長さ:1735mm 幅:800mm 高さ:830mm (昇降装置高)
重量	FRP浴槽、昇降装置:165kg
使用湯量	320L (満湯量／約400L)
可動機構	AC100Vによる油圧モーター作動 電圧:AC100V供給 消費電力:0.6kW (50/60Hz) コントロール方式:DC24V有線式リモコン
材質	本体:FRP製 脚部:ステンレス製

チェア部	9~50kg以下、75~140cm以下 適応体重 適応身長 多動なお子様の使用はお控え下さい
外形寸法	L960 X W560 X H990mm
シート角度	約60度
シート座面奥行	約280~330 mm、高さ:約430mm
椅子材質	フレームステンレス白塗装 調整スリングシートポリエチル製 ソフトメッシュシートポリエチル製 シートカバーウェット生地製
椅子重量	約32kg

価格	
昇降装置(チェア付)	¥2,800,000
個粹バスタブ(イラスト仕様)	¥1,070,000
セット合計	¥3,870,000
※胸・腰ベルトは標準装備 ※昇降装置(チェア付)は非課税です。	
オプション価格	
手すり	¥108,000
移乗ボード	¥76,000

価格は税別本体価格です。

介護浴槽 Coiki

自然を愛でて、四季を感じる。

ほのかな木の香。瞼をとじ、ゆるむ表情
言葉はなくても「気持ちいい」という
小さな息がもれる。フィトンチッドが五感を刺激する。
普通の人浴で旅気分を味わえます。



※個室の昇降機は木製浴槽との組み合わせができます。
※檜浴槽はご希望のサイズに合わせて制作することができます。
※サイズ及び価格については、お気軽にお問い合わせください。



ひのき浴槽

さりげなく自立を促す。

どのような助けを必要としているのか。

握る、座る、立ち上がる。

やわらかく、あたたかい檜としっかりとした手すりを組み合わせた自立を促す浴槽です。

移乗台

移乗台は、浴槽と同じ高さです(W400×D400×H400mm)。
水平移動が行いやすく安全なまたぎをサポートします。

埋め込み

浴槽へのまたぎが容易になるよう、またぎ高さは40cmを推奨しています。
安全に肩まで浸かれるように、浴槽の深さは55cmを推奨しています。
(浴槽内にすのこ[オプション]を敷くことにより高さを調整することも可能です。)

《参考》

外寸(内高)	長さ:1000mm 幅:650mm 高さ:615(550)mm
框	高さ:25mm 幅:61mm
板厚	36mm
付属品	1. 位置変更可能手摺り2本 2. 手すりベース4ヶ所(SUS製) 3. 移乗台(木製)1台

価格

木曽檜	¥1,250,000
青森ひば	¥1,030,000

※天然素材の為、木目、柄、色は同じには揃いませんので、御了承ください。
※給水給湯設備は付属しておりません。

※檜浴槽はご希望のサイズに合わせて制作することができます。サイズ及び価格については、お気軽にお問合せください。

価格はすべて税別本体価格です。

介護浴槽 個粹コンチェルト Coiki



笑顔を奏でる介護浴槽
特浴室はもういらない。
車イス使用の方、また座位不可能な方まで
利用できる。
ありそうでなかったオールインワンの介護浴槽。



電動ストレッチャー MHN-610
4輪トータルロック、縦スライドのサイドレール、調整可能な背もたれ、フットガードなど、入浴者、介助者双方の立場に立った安心設計。




車椅子入浴からストレッチャー入浴まで 1台で対応可能。
ありそうでなかったオールインワン介護浴槽。



プラスチア cik-p
座面、背板に最適な角度をつけ座りやすく、ゆったりとした入浴感を味わえます。ヘッドレスト装備。

チルトチア cik-pch
最適な角度を保持したままチルトさせ、おしり、太もものかかる体重を分散し負荷を軽減。操作も足の力を利用し最小限の力でおこなえます。



個粹コンチェルト 浴槽	
外形寸法	L2,060×W800×H685mm
質量	浴槽: 約100kg
使用湯量	380L(満湯量/約475L)
材質	浴槽: FRP
合計	575kg

昇降装置	
外形寸法	L265×W800×H915~1,445mm
質量	昇降装置: 105kg バースチェア: 35kg 合計 140kg
昇降装置	油圧モーターによる 2段マスト式昇降機
電源	単相 100V
消費電力	0.6kw
コントロール	DC24V 有線リモコン
いす適応体重	100kg以下
材質	外装、シャワーキャリーの背板・座板: FRP 昇降装置及びシャワーキャリーのフレーム: ステンレス
付属品	バースチェア (オプションでチルトチェア選択可) 胸・腰ベルトは標準装備

※仕様は都合により変更となる

電動ストレッチャー	
外形寸法	L1,930×W885×H925~1,390mm
座面高さ	250~690mm
質量	約 84kg
適応体重	100kg以下
電源	DC24V 2.2Ah(バッテリー)
昇降回数	バッテリー1回充電 (AC100V/フル充電約8時間) 積載量 90kg 負荷で約35回昇降可
充電時間	約8時間 (バッテリーの消耗により異なる)
材質	マット: 発砲ポリエチレン、ステンレス
機能性能	キャスター径φ100・リクライニング 3段(0° 35° 45°)
付属品	専用充電器・バッテリー2個付き

価 格	
昇降装置(プラスチア付)	¥3,170,000
個粹 パスタブ	¥2,300,000
コンチェルト 電動ストレッチャー	¥2,100,000
セット合計	¥7,570,000
昇降装置(チルトチア付)	¥3,670,000
個粹 パスタブ	¥2,300,000
コンチェルト 電動ストレッチャー	¥2,100,000
セット合計	¥8,070,000

*腰ベルトは標準装備
*昇降装置(チア付)は非課税です。 価格は税別本体価格です。

介護浴槽 個粹システムバス Coiki

介護浴槽とシステムバスを組み合わせました。

暮らしやすさを追求した本格的介護浴室「個粹コンパクト」と「個粹プラス」。

利用者が使いやすく、また介護しやすい、あたたかみのある浴室です。

ひとつの浴室でさまざまな方に、ご利用いただけます。



暖か浴室が
浴室内在来工法の浴室と比べ暖かです。



1cm単位のオーダーメイドが
浴室サイズ(広さ・高さ・深さ)が1cm単位で
オーダーメイドできます。



変形プランに対応が
柱欠き、梁欠き、窓開け等変形プランにも対
応できます。



昇降装置は後付け可能が
浴槽のみ導入し昇降装置は必要となった
ときに後付けが可能です。

ご注文は1ユニットからお受けいたします。



必要な手すりをあらかじめ設置
入口や洗面台前、浴槽手前、浴槽本
体など各所に手すりが設置され、自
立を促しながら自力入浴もサポート
します。



腕のリーチを考えた手すり位置
洗面台の左右縦手すりは、手の届き
やすい位置に設置。片手でも、両手で
も、立位姿勢を崩さずつかむことが
できます。



使いやすい高さの洗面台
洗面台の高さはシャワーチェアに
ゆとりのある洗い場は、入浴者・介
助者それぞれが無理なく動くことが
できます。システムバスは、浴室内
を暖かく保てる特徴があり、体への
負担を軽減します。



介助しやすい広々スペース
ゆとりのある洗い場は、入浴者・介
助者それぞれが無理なく動くことが
できます。システムバスは、浴室内
を暖かく保てる特徴があり、体への
負担を軽減します。



写真は個粹コンパクトタイプ

個粹コンパクトを組み合わせた
システムバス。

特殊な形状をなくし、
家庭での入浴を思わせる違和感のないデザイン。
バースチェアの高さを考えた洗面台、
手すりをあらかじめ設置しました。



2222個粹コンパクトタイプ メトス規格サイズ


名 称	個粹コンパクトシステムバス
浴室内寸法	2200×2200mm
浴 槽	個粹コンパクトタイプ 800×1565
床	FRP御影石調
壁	エンボスデザインパネル
天 井	アルミ樹脂複合板
ド ア	3枚引戸有効開口 W1126
握 り バ ー	I型 1200×1 800×1 U型 600×1
洗面器置台	樹脂製
照 明	丸型照明×2
ミ ラ ー	防湿ミラー400×600
収 納	アクリル収納棚×3
水 案 金 具	サー毛壁付浴槽水栓 UK177-002K サー毛スイッチシャワー UK173-061-2M シャワー ホース 2m (スライドシャワーフック追加)

価 格	
システムバス	¥2,740,000
バスタブ	¥342,000
個粹 コンパクト	昇降装置(チェア付)
	¥2,649,000
セッテ合計	¥2,991,000
合 計	¥5,731,000

*システムバスの価格は仕様により異なります。
詳細はお問い合わせ下さい。
*合計金額に工事費・輸送費は含まれておりません。
*腰ベルトは標準装備
*昇降装置(チェア付)は非課税です。



床材 FRP
耐久性や耐水性に優れています。



壁材 エンボスデザインパネル
表面はUV塗装を施していますので、
汚れがつきにくくいつも清潔です。



エンボスアイボリー DK-48 エンボスピング DK-49
※商品の色は印刷物のため多少異なります。

価格はすべて税別本体価格です。

個 粋 プラスシステムバス System Bath

Coiki




写真は個粋プラスタイプ

個粋プラスを組み合わせた
システムバス。
バースチェア利用時も介助者が
動きやすいスペースを確保しました。



床材 FRP
耐久性や耐水性に優れています。



壁材 エンボスデザインパネル
表面はUV塗装を施していますので、
汚れがつきにくくいつも清潔です。



エンボスアイボリー DK-48 エンボスピング DK-49
※商品の色は印刷物のため多少異なります。

2424個粋プラスタイプ設置 メトス規格サイズ

名 称	個粋プラスシステムバス
浴室内寸法	2450×2450mm
浴 槽	個粋プラスタイプ 800×1735
床	FRP御影石調
壁	エンボスデザインパネル
天 井	アルミ樹脂複合板
ド ア	3枚引戸有効開口 W1126
握りバー	I型 1200×1 800×1 U型 600×1
洗面器置台	樹脂製
照 明	壁付照明×3(LED電球)
ミ ラ ー	防湿ミラー400×600
収 納	アクリル収納棚×3
水 桟 金 具	サーモ壁付浴槽水栓 UK177-002K サーモスイッチシャワー UK173-061-2M シャワーホース 2m (スライドシャワーフック追加)

価 格	
システムバス	¥2,980,000
バスタブ	¥800,000
個粋プラス 昇降装置(チェア付)	¥2,870,000
セット合計	¥3,670,000
合 計	¥6,650,000

※システムバスの価格は仕様により異なります。
詳細はお問い合わせ下さい。
※合計金額に工事費・輸送費は含まれておりません。
※腰ベルトは標準装備
※昇降装置(チェア付)は非課税です。

価格はすべて税別本体価格です。

個 粋 介護浴槽 特徴

Coiki

チエアシリーズはすべて洗浄でき衛生的です。

個粋のチエアはシート地（ヘッドレスト、背もたれ、座面を簡単に外す）ことができます。容易に洗浄でき、衛生的です。



重度化にも柔軟に対応

個粋の昇降装置は、浴槽設置後でも取り付け可能。
1つの浴槽で利用者の重度化に対応し、
必要に応じた設備投資ができます。



浴槽のみを導入

後から昇降装置を追加

※昇降機を後付けする場合、将来設置するための事前の建築工事での対応が必要となります。お打合せいたしますので、お問い合わせください。

個粹 いき 介護浴槽 キャラバン Coiki

キャラバンカーで皆様のもとへ、
日本全国訪問させて頂きます。

カタログや言葉だけでは、伝えきれない
「個粹」の良さを見て、触れて、体験してみてください。
メトススタッフがキャラバンカーで
全国どこでも訪問し、ご説明いたします。
各営業所へお問い合わせください。




個粹 いき 介護浴槽一覧 Coiki

入浴者の 身体状況と 介護浴槽との 対応表	入浴者				
	健常な方 (ご家族など)	高齢の方・障害をお持ちの方			
		杖使用の方	歩行器使用の方	車いす使用の方	座位不可能の方
個粹プラス					
個粹コンパクト					
個粹ジュニア					
個粹コンチエルト					

「人」の「心」と「体」をあたためるメトスの各商品

プライベートサウナ



サウナと温浴設備



薪ストーブ・暖炉



「豊かさと夢の実現」メトスの目指すテーマです。炎の赤は幸せの色といわれています。
赤は西洋では、アクアとなり水を意味します。幸せを生む火と水。暖炉・薪ストーブ、サウナ、温浴、介護浴槽。
幸せな暮らしのお手伝いをいたします。

口ゴにはメトスのすべてが込められています。

「人」の「心」と「体」をあたためるのが、

私たち「METOS」の仕事です。

その全てを「イメージシンボル」に込めました。



「人」の「心」と「体」をあたためる

METOS inc.

株式会社メトス 昭和飛行機グループ

札幌営業所：〒060-0041 札幌市中央区大通東7丁目(ノースシティ大通ビル)
TEL.(011)272-3201(代) FAX.(011)272-3205

仙台営業所：〒981-3135 宮城県仙台市泉区八乙女中央 1-7-5(八乙女オフィスビル)
TEL.(022)771-5242(代) FAX.(022)371-9671

東京営業所：〒104-0045 東京都中央区築地 6-16-1(築地616ビル)
TEL.(03)3542-3455(代) FAX.(03)5565-0852

名古屋営業所：〒465-0004 愛知県名古屋市名東区香南2丁目1309-1
TEL.(052)769-6144(代) FAX.(052)769-6145

大阪営業所：〒550-0004 大阪市西区靱本町 1-6-6(大阪華東ビル)
TEL.(06)4803-0168(代) FAX.(06)4803-0456

福岡営業所：〒812-0015 福岡市博多区山王1-1-32(博多堀池ビル)
TEL.(092)471-5801(代) FAX.(092)471-5802

ホームページアドレス <http://www.metos.co.jp>

※製品の改良にあたり予告なく仕様・形状を変更することがありますのでご了承ください。
※予告なく価格改定させていただく場合がございます。表記年度を経過している場合は、ご照会ください。